

UNO^{SD}



UNO SD

Ceny netto

2-DROŻNE KOLUMNY PODŁOGOWE Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM DSP O MOCY 600 W

22 500 €

Zestaw podstawowy zawiera:

- Kolumny UNO SD z body w kolorze: czarny mat
- Tuby w kolorze Andromeda (C1), Black Hole (C2) lub Genuine Red (C3)
- Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w czarnym anodowanym wykończeniu

Wymagania (opcja 1 lub opcja 2)

- Opcja 1: Pasywna zwrotnica Nature Cap
- Opcja 2: Aktywny moduł wzmacniacza „ITRON”

PASYWNA ZWROTNICA NATURE CAP

2 180 €

2-drożna zwrotnica pasywna z układem Polarization Plus (opcja 1)

ITRON^{AA} - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

14 200 €

2-kanalowy aktywny moduł wzmacniacza (opcja 2)

BODY W KOLORZE: CZARNY LAKIER FORTEPIANOWY O WYSOKIM POŁYSKU

4 100 €

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY W KOLORZE MIEDZIANYM

680 €

Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w miedzianym anodowanym wykończeniu

TUBY W WYBRANYM KOLORZE (z wzornika Avantgarde)

1 560 €

TUBY W DOWOLNYM KOLORZE (na specjalne zamówienie)

4 700 €

XM1 - PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY

- Specjalnie opracowany przetwornik XM1 Evolution
- Skuteczność 107 dB z technologią 18 Ohm Omega
- Sferyczna tuba średniotonowa o średnicy 500 mm

NOWA PALETA KOLORYSTYCZNA

- Wykończenie High Gloss
- Wykończenie High Gloss Metallic
- Wykończenie Silk Matte
- Wykończenie Ultra Matte

XT2 - SUPER TWEETER

- Nowa tuba wysokotonowa 160mm o długości 145mm
- Specjalnie opracowany przetwornik XT2 Evolution
- Membrana pierścieniowa z zawieszeniem duplex
- Rozszerzony zakres częstotliwości do 22 000 Hz

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ. I LED

XB10 - PRZETWORNIK BASOWY

- Nowy 10-calowy przetwornik XB10 z cewką drgającą 152 mm
- 1,15 Gęstość strumienia tesli na długości cewki drgającej 480 mm
- Kompozyt membranowy z długowłóknistego papieru i włókna węglowego

MOCOWANIE KOLCÓW

- Zmienna regulacja kąta wysięgników kolców w krokach co 7,5°
- Aluminiowy element tłumiący drgania z odlewu ciśnieniowego
- Precyzyjny kolec wykonany z litego materiału frezowanego CNC

G3 - TECHNOLOGIA MODUŁOWA

- Technologia modułowa z wielopinowym złączem zasilania
- Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkowe moduły
- Przyszłość budowana przez prostą aktualizację do nowej technologii

G3 - REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI

- Sferyczna technologia Low Cut
- Komora filtracji dźwięku AirGate
- Nowy kondensator NatureCap
- Obwody PolarisatPlus trzeciej generacji

opcjonalnie

ITRON - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

- Opatentowana technologia Current Drive
- Symetryczny układ single-ended bez ujemnego sprzężenia zwrotnego
- Bezpośrednia kontrola przyspieszenia membrany

G3-600 - WZMACNIACZ BASOWY

- Moc wyjściowa 600 watów
- Aktywne filtry sterowane procesorem
- Nowy interfejs użytkownika G3 do programowania

E-FUSE - ELEKTRONIKA HIGH END

WSPÓŁPŁASZCZYZNOWE USYTUOWANIE PRZETWORNIKÓW

WYKOŃCZENIE LAKIEREM FORTEPIANOWYM O WYSOKIM POŁYSKU

DUO^{SD}



DUO SD

Ceny netto

2-DROŻNE KOLUMNY PODŁOGOWE Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM DSP O MOCY 600 W

32 900 €

Zestaw podstawowy zawiera:

- Kolumny DUO SD z body w kolorze: czarny mat
- Tuby w kolorze Andromeda (C1), Black Hole (C2) lub Genuine Red (C3)
- Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w czarnym anodowanym wykończeniu

Wymagania (opcja 1 lub opcja 2)

- Opcja 1: Pasywna zwrotnica Nature Cap
- Opcja 2: Aktywny moduł wzmacniacza „ITRON”

PASYWNA ZWROTNICA NATURE CAP

2 300 €

2-drożna zwrotnica pasywna z układem Polarization Plus (opcja 1)

ITRON^{AA} - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

14 200 €

2-kanalowy aktywny moduł wzmacniacza (opcja 2)

BODY W KOLORZE: CZARNY LAKIER FORTEPIANOWY O WYSOKIM POŁYSKU

4 100 €

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY W KOLORZE MIEDZIANYM

680 €

Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w miedzianym anodowanym wykończeniu

TUBY W WYBRANYM KOLORZE (z wzornika Avantgarde)

1 560 €

TUBY W DOWOLNYM KOLORZE (na specjalne zamówienie)

4 700 €

NOWA PALETA KOLORYSTYCZNA

- Wykończenie High Gloss
- Wykończenie High Gloss Metallic
- Wykończenie Silk Matte
- Wykończenie Ultra Matte

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ. I LED

XM2 - PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY

- Specjalnie opracowany przetwornik XM2 DUO Evolution
- Skuteczność 107 dB z technologią 18 Ohm Omega
- Sferyczna tuba średniotonowa o średnicy 670 mm

XT3 - REFERENCYJNY TWEETER

- Nowa tuba wysokotonowa 200 mm o długości 176 mm
- Specjalnie opracowany przetwornik XT3 Evolution
- Membrana pierścieniowa z zawieszeniem duplex
- Rozszerzony zakres częstotliwości do 28 000 Hz

XB12 - PRZETWORNIK BASOWY

- Nowy 12-calowy przetwornik XB12 z cewką drgającą 152 mm
- 1.15 Gęstość strumienia tesli na długości cewki drgającej 480 mm
- Kompozyt membranowy z długowłóknistego papieru i włókna węglowego

MOCOWANIE KOŁCÓW

- Zmienna regulacja kąta wysięgników kołców w krokach co 7,5°
- Aluminiowy element tłumiący drgania z odlewu ciśnieniowego
- Precyzyjny kołek wykonany z litego materiału frezowanego CNC

G3 - TECHNOLOGIA MODUŁOWA

- Technologia modułowa z wielopinowym złączem zasilania
- Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkowe moduły
- Przyszłość budowana przez prostą aktualizację do nowej technologii

G3 - REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI

- Sferyczna technologia Low Cut
- Komora filtracji dźwięku AirGate
- Nowy kondensator NatureCap
- Obwody PolarisationPlus trzeciej generacji

opcjonalnie

ITRON - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

- Opatentowana technologia Current Drive
- Symetryczny układ single-ended bez ujemnego sprzężenia zwrotnego
- Bezpośrednia kontrola przyspieszenia membrany

G3-600 - WZMACNIACZ BASOWY

- Moc wyjściowa 600 watów
- Aktywne filtry sterowane procesorem
- Nowy interfejs użytkownika G3 do programowania

E-FUSE - ELEKTRONIKA HIGH END

WSPÓŁPŁASZCZYZNOWE USYTUOWANIE PRZETWORNIKÓW

WYKOŃCZENIE LAKIEREM FORTEPIANOWYM O WYSOKIM POŁYSKU

DUO^{GT}



DUO GT

Ceny netto

2-DROŻNE KOLUMNY PODŁOGOWE Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM DSP O MOCY 1000 W

43 300 €

Zestaw podstawowy zawiera:

- Kolumny DUO GT z body w kolorze: czarny mat
- Tuby w kolorze Andromeda (C1), Black Hole (C2) lub Genuine Red (C3)
- Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w czarnym anodowanym wykończeniu

Wymagania (opcja 1 lub opcja 2)

- Opcja 1: Pasywna zwrotnica Nature Cap
- Opcja 2: Aktywny moduł wzmacniacza „ITRON”

PASYWNA ZWROTNICA NATURE CAP

2 300 €

2-drożna zwrotnica pasywna z układem Polarization Plus (opcja 1)

ITRON^{AA} - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

14 200 €

2-kanalowy aktywny moduł wzmacniacza (opcja 2)

BODY W KOLORZE: CZARNY LAKIER FORTEPIANOWY O WYSOKIM POŁYSKU

4 100 €

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY W KOLORZE MIEDZIANYM

680 €

Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w miedzianym anodowanym wykończeniu

TUBY W WYBRANYM KOLORZE (z wzornika Avantgarde)

1 560 €

TUBY W DOWOLNYM KOLORZE (na specjalne zamówienie)

4 700 €

NOWA PALETA KOLORYSTYCZNA

- Wykończenie High Gloss
- Wykończenie High Gloss Metallic
- Wykończenie Silk Matte
- Wykończenie Ultra Matte

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ. I LED

XM2 - PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY

- Specjalnie opracowany przetwornik XM2 DUO Evolution
- Skuteczność 107 dB z technologią 18 Ohm Omega
- Sferyczna tuba średniotonowa o średnicy 670 mm

XT3 - REFERENCYJNY TWEETER

- Nowa tuba wysokotonowa 200 mm o długości 176 mm
- Specjalnie opracowany przetwornik XT3 Evolution
- Membrana pierścieniowa z zawieszeniem duplex
- Rozszerzony zakres częstotliwości do 28 000 Hz

XB12 - PRZETWORNIK BASOWY

- Dwa nowe 12-calowe przetworniki XB12 z cewką drgającą 152 mm
- 1.15 Gęstość strumienia tesli na długości cewki drgającej 480 mm
- Kompozyt membranowy z długowłóknistego papieru i włókna węglowego

MOCOWANIE KOŁCÓW

- Zmienna regulacja kąta wysięgników kołców w krokach co 7,5°
- Aluminiowy element tłumiący drgania z odlewu ciśnieniowego
- Precyzyjny kołek wykonany z litego materiału frezowanego CNC

G3 - TECHNOLOGIA MODUŁOWA

- Technologia modułowa z wielopinowym złączem zasilania
- Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkowe moduły
- Przyszłość budowana przez prostą aktualizację do nowej technologii

G3 - REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI

- Sferyczna technologia Low Cut
- Komora filtracji dźwięku AirGate
- Nowy kondensator NatureCap
- Obwody PolarisationPlus trzeciej generacji

opcjonalnie

ITRON - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

- Opatentowana technologia Current Drive
- Symetryczny układ single-ended bez ujemnego sprzężenia zwrotnego
- Bezpośrednia kontrola przyspieszenia membrany

G3-1000 - WZMACNIACZ BASOWY

- Moc wyjściowa 1000 watów
- Aktywne filtry sterowane procesorem
- Nowy interfejs użytkownika G3 do programowania

E-FUSE - ELEKTRONIKA HIGH END

WSPÓŁPŁASZCZYZNOWE USYTUOWANIE PRZETWORNIKÓW

WYKOŃCZENIE LAKIEREM FORTEPIANOWYM O WYSOKIM POŁYSKU



MEZZO G3

Ceny netto

2-DROŻNE KOLUMNY PODŁOGOWE Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM DSP O MOCY 1000 W

62 900 €

Zestaw podstawowy zawiera:

- Kolumny MEZZO G3 z obudową w kolorze: Black Wenge, American Walnut, Cherrywood, German Oak
- Tuby w kolorze: Andromeda (C1), Black Hole (C2) lub Genuine Red (C3)
- Wykończenie sekcji basowej w kolorze Black Coated lub Silver Coated
- Pierścień montażowy do tuby głośnika w czarnym anodowanym wykończeniu

Wymagania (opcja 1 lub opcja 2)

- Opcja 1: Pasywna zwrotnica Nature Cap
- Opcja 2: Aktywny moduł wzmacniacza „ITRON”

PASYWNA ZWROTNICA NATURE CAP

3 200 €

2-drożna zwrotnica pasywna z układem Polarization Plus (opcja 1)

ITRON^{AA} - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

20 500 €

2-kanałowy aktywny moduł wzmacniacza (opcja 2)

OBUDOWA W KOLORZE: BLACK MATT LUB WHITE MATT

2 400 €

OBUDOWA W DOWOLNYM KOLORZE (na specjalne zamówienie)

4 700 €

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY W KOLORZE MIEDZIANYM

680 €

Pierścień montażowy do tuby głośnika w miedzianym anodowanym wykończeniu

TUBY W WYBRANYM KOLORZE (z wzornika Avantgarde)

1 560 €

TUBY W DOWOLNYM KOLORZE (na specjalne zamówienie)

4 700 €

KOLOR WYKOŃCZENIA SEKCJI BASOWEJ (wzornik Avantgarde C1-C12)

5 900 €

KOLOR WYKOŃCZENIA SEKCJI BASOWEJ (dowolny kolor na specjalne zamówienie)

7 900 €

TRIO G3



TRIO G3

Ceny netto

3-DROŻNE KOLUMNY PODŁOGOWE BEZ SUBWOOFERA, 100 - 20 000 HZ

75 690 €

Zestaw podstawowy zawiera:

- Kolumny TRIO G3
- Tuby w kolorze Andromeda (C1), Black Hole (C2) lub Genuine Red (C3)
- Panele wykończeniowe w kolorze Black Wenge (V1)
- Pierścień montażowy do tuby głośnikowych w czarnym anodowanym wykończeniu
- Antywibracyjne elementy podstawy w kolorze czarnym

Wymagania (opcja 1 lub opcja 2)

- Opcja 1: Pasywna zwrotnica Nature Cap
- Opcja 2: Aktywny moduł wzmacniacza „ITRON”

PASYWNA ZWROTNICA NATURE CAP

3 130 €

3-drożna zwrotnica pasywna z układem Polarization Plus (opcja 1)

ITRON^{AA} - AKTYWNY MODUŁ WZMACNIACZA

35 420 €

3-kanalowy aktywny moduł wzmacniacza (opcja 2)

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY W KOLORZE MIEDZIANYM

630 €

Pierścień montażowy do tuby głośnika wysokotonowego w miedzianym anodowanym wykończeniu

ANTYWIBRACYJNE ELEMENTY PODSTAWY W KOLORZE ORANGE/RED

520 €

PANELE WYKOŃCZENIOWE (z wzornika Avantgarde)

2 500 €

TUBY W WYBRANYM KOLORZE (z wzornika Avantgarde)*

2 300 €

*Dostępne kolory: Very Venus (#10), Total Eclipse (#11), Red Giant (#12)

*Pozostałe kolory z wzornika dostępne od II kwartału 2023

TUBY W DOWOLNYM KOLORZE (na specjalne zamówienie)

6 160 €

TRIO^{GE}



DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia	100-20.000 Hz
Moc ciągła	150 Watt
Skuteczność (1Watt/1m)	>109dB
Częstotliwości podziału	100/600/4.000 Hz
Impedancja nominalna	19 Ω
Rekomendowana moc wzmacniacza	> 2 W
Rekomendowana wielkość pomieszczenia	> 25 m²
Współosiowa orientacja przetwornika	✓
OmegaDrive ^{AA}	✓
AirGate ^{AA}	✓
NatureCap ^{AA} z układem Polarisat ^{ion} Plus ^{AA}	✓
Wymiary	950 × 986 × 1.694 mm
Waga	b.d.

TUBY

Typ	Tuba sferyczna
Rozpiętość kątowa	180°
Średnica	Niskotonowa 950 mm Średnionowa 570 mm Wysokotonowa 200 mm

PRZETWORNIKI

Średnica	Niskotonowy 200 mm / 8 cali Średnionowy 50 mm / 2 cale Wysokotonowy 25 mm / 1 cal
----------	---

KONSTRUKCJA MODUŁOWA

Wysokowydajne złącze wielostykowe	✓
Wersja pasywna	✓
Wersja w pełni aktywna z wzmacniaczem iTRON	✓
W pełni aktywny z modulem przesyłania strumieniowego	✓

ITRON (OPCJONALNIE)

Konwerter zasilania iTRON	Patent Avantgarde Acoustic
Obwód w pełni symetryczny	✓
Obwód single-ended	✓
Zerowe sprzężenie zwrotne	✓
Brak ujemnego sprzężenia zwrotnego	✓
Moc	3 x 100 W

MODUŁ STREAMERA (opcjonalnie)

Chipset „Velvet Sound”	✓
Częstotliwość odtwarzania	192kHz/24 Bit
Kontroler głośności	analog
Sterowanie	Przeglądarka lub odtwarzacz
Połączenie sieciowe	Ethernet lub PLC
Wejście cyfrowe	SPDIF
Multiroom z AccuSync i AccuRate	✓
Połączenie phono (przez przedwzmacniacz)	TrueAnalog
Streaming	Tidal®, Spotify®, DLNA®, Roon®, Airplay®

SPACEHORN - MODUŁY BASOWE

Dotyczy tylko modelu Trio G3

Ceny netto



SPACEHORN - WERSJA Z 1 PRZETWORNIKIEM

54 280 €
/PARA

- SpaceHorn wyposażony w 1 × przetwornik basowy XB12 (12 cali)
- wysokość modułu: 492 mm

SPACEHORN - WERSJA Z 2 PRZETWORNIKAMI


72 030 €
/PARA

- SpaceHorn wyposażony w 2 × przetworniki basowe XB12 (12 cali)
- wysokość modułu: 748 mm

SPACEHORN - KOLORYSTYKA

Dotyczy tylko modelu Trio G3

Ceny netto



WERSJA PODSTAWOWA


- Płyta górna i dolna w czarnej okleinie wenge.
- Skierowana do przodu krawędź CNC w kolorze czarnego wenge.
- Tuby wewnętrzne w wykończeniu ze szczotkowanej stali nierdzewnej.



WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI

2 500 €
/PARA

- Skierowana do przodu krawędź CNC w kontrastowym drewnianym wykończeniu.
- Opcjonalne kolory: American walnut, Cherrywood honey lub German oak.



TUBY WEWNĘTRZNE

2 500 €
/PARA

- Tuby wewnętrzne w wykończeniu w kolorze miedziano-złotym.

WYKOŃCZENIA SEKCJI BASOWEJ

Dotyczy tylko modelu Mezzo G3



NO.F1


BLACK COATED



NO.F2

SILVER COATED

TUBY - KOLORYSTYKA


	NO.C1	ANDROMEDA <i>High Gloss Grey</i>		NO.C7	MY MILKY WAY <i>Metallic High Gloss Silver</i>
	NO.C2	BLACK HOLE <i>High Gloss Black</i>		NO.C8	VERY VENUS <i>Metallic H. Gloss Light Brown</i>
	NO.C3	GENUINE RED <i>High Gloss Racing Red</i>		NO.C9	GALACTIC GLOW <i>Metallic High Gloss Blue</i>
	NO.C4	TOTAL ECLIPSE <i>Metallic High Gloss Orange</i>		NO.C10	NOCTURNE GREY <i>Ultra Matte Light Grey</i>
	NO.C5	RED GIANT <i>Metallic High Gloss Dark Red</i>		NO.C11	GOOSE BUMP <i>Ultra Matte Light Brown</i>
	NO.C6	WHITE DWARF <i>Metallic Pearlescent White</i>		NO.C12	AUDIOPHILE HEAVEN <i>Ultra Matte Blue</i>

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW OZDOBNYCH





PIERŚCIEŃ MOCOWANIA TUB



SPIKE ABSORBER *Dotyczy tylko modelu Trio G3*



PANELE WYKOŃCZENIOWE I OBUDOWY *Dotyczy modeli: Mezzo i Trio G3*

	NO.V1	BLACK WENGE <i>Fornir drewniany o strukturze satyny</i>
	NO.V2	AMERICAN WALNUT <i>Fornir drewniany o strukturze satyny</i>
	NO.V3	CHERRYWOOD <i>Fornir drewniany o strukturze satyny</i>
	NO.V4	GERMAN OAK <i>Fornir drewniany o strukturze satyny</i>
	NO.C1-3	HIGH GLOSS <i>Kolory z wzornika tub</i>
	NO.C4-12	METALLIC HIGH GLOSS & ULTRA MATTE <i>Kolory z wzornika tub</i>